

LED-FA009i2-165

Indoor LED 0.95 mm 165" UHD Bundle

Fiche produit



Performances visuelles extrêmes

Délivrant des niveaux extrêmes de performances visuelles là où les détails les plus précis sont cruciaux, les offres et modules NEC FA009i2 LED au pas de pixel ultrafin engendrent une solution premium pour les salles du conseil, les salles de commande, les environnements de vente au détail de luxe et les simulations.

Grâce au pas de pixel ultrafin, vous accédez à la configuration d'une toile ultra-haute résolution pour une taille d'écran d'exactly 165", destinée aux scénarios d'application aux distances de vue courtes dont le contenu exige une attention aux détails élevée.

En exploitant un design de diode IMD 4-en-1 innovant, vous obtenez une présentation d'image réaliste, sans interruption des cadres ou des espaces, et générant des angles de vue excellents, des couleurs constamment vivantes et une luminosité superbe. Conçue avec une redondance et une qualité de classe industrielle pour les composants clés, la série FA propose une solution d'affichage pérenne bénéficiant d'une fiabilité inégalée.

Avantages

Installation zen – avec des solutions groupées vous offrant tout le nécessaire pour la mise en service de votre mur vidéo.

Grande échelle pour une imagerie détaillée à la perfection – design complètement dépourvu de cadre avec des taux de contraste élevés assurant une expérience de visionnage sans entraves.

Performances sécurisées pour des applications exigeantes – avec des composants haut de gamme et un design modulaire redondant bénéficiant de cartes de données et d'une alimentation électrique additionnelle pour une exploitation ininterrompue avec des pertes de niveaux de luminosité minimisées.

Lisibilité superbe dans les environnements à la vive luminosité – niveaux de luminosité élevés atteignant 600 cd/m² et angles de vue étendus pour communiquer des messages clairs à votre public même sous des conditions ambiantes exigeantes et fluctuantes.

Design effilé – avec un profil arrière encastré, les modules LED s'intègrent au plus près du mur, sans dégagement inutile grâce à leurs émissions thermiques minimales.

Informations sur le produit

Nom du produit	LED-FA009i2-165
Groupe de produits	Indoor LED 0.95 mm 165" UHD Bundle

Affichage

Configuration Pixel	IMD 4-en-1 (Noir)
Taille	165in / 419cm
Format d'image	16:9
Pas de pixel	0,95mm
Luminosité (typ.)	600cd/m²
Lifetime	100 000 hrs (50% luminosité)
Ratio Contraste (typ.)	5000:1
Angle de vision	70°/70° horizontal / 70°/70° vertical
Capacité d'assombrissement	Niveau 256
Traitement de la couleur	16 bit
Couleurs [mille milliards]	281 trillion
Fréquence de balayage	≤ 3840Hz

Résolution d'écran

Résolution	3 840 x 2 160
------------	---------------

Connectivité

Entrée vidéo digitale	1 x 3G SDI; 1 x DVI-D; 1 x HDMI
Contrôle d'entrée	1 x GenLock; 1 x LAN

Électrique

Consommation typ.	2 880W
Consommation max.	5 400W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20° to 40°C / -4° to 104°F
Taux d'humidité en fonctionnement	10% to 80%

Mécanique

Dimensions (L x H x P)	2 412 mm x 1 456 mm x 47 mm
Poids	882,8lbs / 400,4kg

Caractéristiques supplémentaires

Fourniture	LED Controller; Kit definition externe (6x6); LED Modules (36 Cabinets, 288 Pixel Cards); Montage mural (6x6); Pixel Card Removal Tool; Power Bar; 7% Spare Parts Kit
Classe IP	IP20
Garantie	3 ans



SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
335, rue Britannia Est, bureau. 101
Mississauga, Ontario L4Z 1W9
1-800-567-4277 • www.sharp.ca

©2024 Sharp Électronique du Canada Ltée. Tous droits réservés. La conception, et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis. Sharp et les marques de commerce connexes sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Sharp Corporation. Tous les autres noms de marque et noms de produit pourraient être des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs respectifs. Sur les illustrations, les images à l'écran sont simulées.